



## NÄYTELÄHETE: UIMA-ALLASVESI

### TILAAJAN YHTEYSTIEDOT

Nimi:.....  
Yritys:.....  
Osoite:.....  
Puhelin:.....  
Sähköposti:.....

### LASKUTUSTIEDOT (jos eri kuin tilaajan)

Nimi:.....  
Yritys:.....  
Osoite:.....  
Puhelin:.....  
Sähköposti:.....

### TULOSTEN JAKELU

- Sähköposti     Ohjelman mukainen     Terveystarkastajalle, kunta: .....
- Tilaajalle     Laskutettavalle     Muu jakelu, mikä: .....

Lisätiedot: .....

### NÄYTTEEN TIEDOT

Näytteenottaja: ..... Näytteenottoaika: ..... / ..... / 20.....  
Näytteenottoaika: ..... Kohdenumero: .....  
Lisätiedot: .....

Allas	Paikkakoodi	Kellonaika	Veden lämpötila	Tehtävät tutkimukset
1.				<input type="checkbox"/> Laaja <input type="checkbox"/> Suppea <input type="checkbox"/> Vauvauinti <input type="checkbox"/> Trihalometaanit <input type="checkbox"/> Yksittäiset analyysit
2.				<input type="checkbox"/> Laaja <input type="checkbox"/> Suppea <input type="checkbox"/> Vauvauinti <input type="checkbox"/> Trihalometaanit <input type="checkbox"/> Yksittäiset analyysit
3.				<input type="checkbox"/> Laaja <input type="checkbox"/> Suppea <input type="checkbox"/> Vauvauinti <input type="checkbox"/> Trihalometaanit <input type="checkbox"/> Yksittäiset analyysit
4.				<input type="checkbox"/> Laaja <input type="checkbox"/> Suppea <input type="checkbox"/> Vauvauinti <input type="checkbox"/> Trihalometaanit <input type="checkbox"/> Yksittäiset analyysit

Suppea uima-allasvesitutkimus kokonaispesäkeluku 22 °C, 36 °C, Pseudomonas aeruginosa, sameus, pH, vapaa kloori, kokonaiskloori, sitoutunut kloori

Laaja uima-allasvesitutkimus suppea uima-allasvesitutkimus + permanganaattiluku, urea

Vauvauinti uima-allasvesitutkimus suppea uima-allasvesitutkimus + permanganaattiluku, urea, nitraatti

Yksittäiset analyysit:

Näytteelle ..... : .....

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

.....